

CALENDARIO 2018 Fenómeno del Desierto Florido



Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
Corporación Nacional Forestal - CONAF



**Chile
mejor**



Gobierno de Chile



El Desierto Florido es un fenómeno natural el cual consiste en la germinación y floración de especies de plantas anuales y geófitas, en ecosistemas desérticos, que se produce con la caída de lluvias invernales inusuales superiores a los 15 mm, asociadas al fenómeno del Niño. La zona del país que este fenómeno se presenta con una mayor intensidad (más de 200 especies) es la zona costera de la Región de Atacama. Esta mayor productividad vegetal incide de manera significativa en las especies de fauna silvestre, como: insectos, mamíferos, aves y reptiles.



Parque Nacional Llanos de Challe,
Región de Atacama

Fotografía : Italo Pérez C.

Enero

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

Onomástico ambiental

26 / día de la Educación Ambiental

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : Jaime Pizarro

Vaquita del Desierto de Paposo (*Gyriosomus angustus*)

Estado de Conservación EN En Peligro (RCES)

Especie endémica del país, primer insecto documentado y colectado únicamente en el sector de Paposo, Región de Antofagasta; esta especie ha sido observada caminando durante el día en sectores pedregosos y en algunos sectores de dunas y planicies litorales.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Pata de Guanaco
(*Cistanthe grandiflora*)
Fotografía : Javier Ramos P.

Febrero

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | | | | |

Onomástico ambiental

27 día Mundial de los Humedales

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : Archivo CONAF

Hierba del salitre (*Frakenia chilensis*)

Estado de Conservación no evaluada

Especie nativa de Chile, crece principalmente en los sectores costeros de las regiones de Arica y Parinacota a Coquimbo. Por su habito expandido y las características de sus tallos y hojas funciona como una eficiente red atrapa nieblas y contiene las dunas.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Tropilla de Guanacos,
PN Llanos de Challe

Fotografía : Gabriela López A.

Marzo

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Onomástico ambiental

1 / día Mundial del Resiclador de Base

22 / día Mundial del Agua

26 / día Mundial del Clima

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : José Luis Gutiérrez

Guanaco

(Lama guanicoe)

Estado de Conservación VU Vulnerable / Desde las regiones de Arica a Parinacota a Los Lagos (RCES)

El guanaco es el mayor de los mamíferos terrestres que habitan en Chile. La especie utiliza una amplia diversidad de ambientes, que incluyen ambientes desérticos, áreas semi-áridas, zonas montañosas, estepa y bosques abiertos, desde el nivel del mar hasta los 4.200 msnm.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Terciopelo
(*Argylia radiata*)
Fotografía : Italo Pérez C.

Abril

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |

Onomástico ambiental

22 / día de la Tierra

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : José Luis Gutiérrez

Lagartija de mancha negra (*Liolaemus nigromaculatus*)

Estado de Conservación NT Casi Amenazada
(RCES)

Especie endémica de Chile, solo registrada en la
Región de Atacama.

Propia de los ecosistemas costeros e interiores
de los desiertos atacameños. Se le encuentra
en sectores de arenales, ocultándose ágilmente
en las dunas en situaciones de peligro. Con
frecuencia, se le observa cerca de arbustos, en
la base de los cuales cava una cueva.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl

Formación en cojín de
(Copiapoa serpentisulcata)

Fotografía : Moisés Grimberg P.



Mayo

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

Onomástico ambiental

9/ día internacional de las Aves

17/ día internacional del Reciclaje

22/ día internacional de la Diversidad Biológica

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : Gonzalo Fuster A.

Culebra cola larga (*Philodryas chamissonis*)

Estado de Conservación LC Preocupación Menor
(RCES)

Es la culebra más abundante y presenta la más amplia distribución en Chile, que abarca desde Paposo, región de Antofagasta hasta Valdivia, en la Región de Los Ríos.

Se encuentra principalmente en lugares secos, bajo rocas y matorrales.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Huilli
(*Leucocoryne narcissoides*)

Fotografía : Javier Ramos P.

Junio

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

Onomástico ambiental

5/ día mundial del medio ambiente

8/ día de los océanos

17/ día mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía

28/ día mundial del Árbol

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : Moisés Grimberg P.

Pequen

(Athene cunicularia)

Estado de Conservación no evaluada

Especie nativa de Chile. Con una distribución entre las regiones de Arica y Parinacota a Los Ríos

En general, prefiere terrenos abiertos y con poca vegetación hasta alturas de 2.000 msnm en la precordillera. Anida en verano en una madriguera que excava, de hasta 2 m de largo bajo tierra.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Monumento Natural Paposo Norte,
Región de Antofagasta

Fotografía : Camilo Contreras

Julio

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

Onomástico ambiental

11/ día mundial de la Población

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : Tierra del Sol consultores

Quisquito de Taltal (*Eriosyce taltalensis*)

Estado de Conservación no evaluada

Especie endémica del país. Se distribuye encuentra en zonas costeras desde el sur de la región de Antofagasta, hasta el norte de la región de Atacama.

Especie frecuente, pero en bajo número de individuos. Prefiere laderas y roqueríos en los acantilados costeros, principalmente en la zona de influencia de neblinas.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl

Nolana sp.

Fotografía : José Luis Gutiérrez



Agosto

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

Onomástico ambiental

9 / día mundial de las poblaciones indígenas

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Fotografía : Gonzalo Fuster A.



Zorro chilla (*Lycalopex griseus*)

Estado de Conservación LC Preocupación Menor (RCES)

Es una especie ampliamente distribuida a ambos lados de Los Andes, desde el extremo sur de Perú y norte de Chile hasta la Región de Magallanes.

Ocupa ambientes de estepa, desérticos, matorrales abiertos y sectores costeros, penetrando raramente hacia los faldeos de la cordillera de los Andes.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl

Parque Nacional Pan de Azúcar,
Región de Atacama
Fotografía : Italo Pérez C.

Septiembre

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Onomástico ambiental

16 / día mundial de la capa de ozono

22 / día mundial sin automóvil

30 / día nacional del los y las Guardaparques

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : Javiera Zuñiga M.

Coronilla del fraile (*Encelia canescens*)

Estado de Conservación no evaluada

Especie nativa con presencia en las regiones de Antofagasta a Coquimbo, también está presente en Perú y Bolivia, crece hasta los 2.000 msnm. Su nombre común recuerda el círculo rasurado de pelo de los sacerdotes franciscanos.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl

Parque Nacional Pan de Azúcar,
Región de Atacama

Fotografía : Moisés Grimberg P.



Octubre

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

Onomástico ambiental

4 / día mundial de los animales

17 / día mundial de la erradicación de la pobreza

18 / día del forjador ambiental

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Fotografía : Gonzalo Fuster A.



Yaca

(Thylamys elegans)

Estado de Conservación LC Preocupación Menor (RCES)

Esta especie es una especie de hábito nocturno y habita en un amplio rango de altitudes, desde el nivel del mar a los 2.500 m y es endémica de Chile.

A diferencia de otros marsupiales, la yaca se encuentra en hábitats secos.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Campo de Rosita chica
(*Cruickshanksia pumila*)

Fotografía : Ítalo Pérez C.

Noviembre

2018

| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |

Onomástico ambiental

6 / día mundial para la prevención de explotación del medio ambiente en guerra y conflictos armados

8 / día del urbanismo

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : Javiera Zuñiga M.

Borlón de alforja (*Polyachyrus poeppigii*)

Estado de Conservación no evaluada

Especie endémica de Chile presente desde la Región de Antofagasta a Valparaíso. Crece entre llanos y quebradas. Su nombre común alude a los pompones de lana que tradicionalmente se adornaban las bolsas para cabalgadura.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl



Paisaje de Cactáceas y
Garra de León

Fotografía : Ítalo Pérez C.

Diciembre

2018


| L | M | M | J | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

Onomástico ambiental

11 / día internacional de las montañas

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl





Fotografía : Jorge Carabantes A.

Garra de León (*Leontochir ovallei*)

Estado de Conservación EN En Peligro (RCES)

Endémica de Chile, se distribuye en la costa e interior entre Carrizal Bajo y Totoral, Región de Atacama. Especie perteneciente al Desierto costero del Huasco, con vegetación que tiene mayor grado de continuidad y permanencia, bajo la influencia de precipitaciones.



**Chile
mejor**

Corporación Nacional Forestal CONAF
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

www.conaf.cl